

# Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Flexible. Inteligente. Bonito.



reddot winner 2021

## Drenaje lineal para duchas de obra



PERFILES CON INNOVACIONES

## Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


La próxima generación de drenaje lineal: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO es la combinación entre la eficaz tecnología de drenaje KERDI y los elegantes perfiles de diseño de Schlüter. ¿Por qué VARIO? Los perfiles de drenaje se pueden cortar individualmente in situ, por lo que se adaptan a cualquier situación en la obra. Además, el bote de salida giratorio ofrece una mayor variabilidad en su instalación.





## Un drenaje variable como nunca antes

Así de fácil es el drenaje lineal con KERDI-LINE-VARIO. En lugar de canaletas rígidas, marcos y rejillas, solo se necesita un perfil de drenaje y un bote de salida. Están hechos el uno para el otro y encajan a la perfección. Los perfiles de drenaje se pueden cortar individualmente en longitudes entre 22 cm y 120 cm y son la solución para cualquier situación de obra.







## Perfiles de drenaje VARIO: menos es más

Muchos objetos de diseño siguen el lema: "menos es más". La verdadera fuerza de estos objetos radica en limitarse a su funcionalidad y renunciar a complementos decorativos y de ornamentación. Visto así, KERDI-LINE-VARIO ya tiene hoy todo lo necesario para convertirse en un clásico. Sus perfiles solo tienen un objetivo: el correcto drenaje del agua. Aún así, KERDI-LINE-VARIO ofrece la posibilidad de elegir entre los diseños COVE y WAVE, así como entre acabados de acero inoxidable y de aluminio texturizado TRENDLINE en 8 tonalidades. Así se puede adaptar el drenaje al tono de la cerámica o crear interesantes contrastes. Eso sí, siempre con estilo.



- ✓ Perfiles de drenaje estrechos y discretos
- ✓ Los perfiles de drenaje se cortan individualmente (22–120 cm) y se ajustan en altura
- ✓ Dos diseños elegantes: COVE y WAVE
- ✓ Materiales de alta calidad:
  - acero inoxidable cepillado y aluminio en acabado TRENDLINE texturizado
- ✓ Los perfiles combinan a la perfección con las actuales tendencias de la cerámica
- ✓ Fácil de instalar





## Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE es un perfil de drenaje cortable con forma cóncava para su montaje en combinación con el bote de salida Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. El drenaje se realiza a través de una ranura situada en el centro con un ancho de 8 mm y una longitud de 140 mm. El perfil se suministra con dos tapones de terminación y se puede ajustar en altura al espesor del recubrimiento del suelo con adhesivo en base cemento. El perfil es apto para el paso de sillas de ruedas.



### Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Perfil de drenaje, diseño COVE (D 9), acero inoxidable V4A cepillado

L (cm)	H = 7 mm N.º art.
120	KL VR D9 EB 120



### Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Perfil de drenaje, diseño COVE (D 9), aluminio lacado texturizado

L (cm)	H = 8 mm N.º art.
120	KL VR D9 MBW 120
120	KL VR D9 MGS 120
120	KL VR D9 TSBG 120
120	KL VR D9 TSC 120
120	KL VR D9 TSDA 120
120	KL VR D9 TSI 120
120	KL VR D9 TSOB 120
120	KL VR D9 TSSG 120



Apto para espesores de recubrimientos de  
6 - 15 mm (con DITRA 25 o DITRA-HEAT) y 6 - 12 mm (con DITRA-HEAT-DUO)

Indicación: solo compatible con el bote de salida KERDI-LINE-VARIO-H









## Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE es un perfil de drenaje cortable en forma de W para su montaje en combinación con el bote de salida Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.

El drenaje se realiza a través de una ranura situada en el centro con un ancho de 14 mm y una longitud de 140 mm. La ranura de drenaje está elegantemente cubierta con una pieza de remate extraíble. El perfil se suministra con dos tapones de terminación y se puede ajustar en altura al espesor del recubrimiento del suelo con adhesivo en base cemento.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE	
Perfil de drenaje, diseño WAVE (D 10), acero inoxidable V4A cepillado	
L (cm)	H = 10 mm N.º art.
120	KL VR D10 EB 120



Apto para espesores de recubrimientos de  
8 - 18 mm (con DITRA 25 o DITRA-HEAT) y  
8 - 15 mm (con DITRA-HEAT-DUO)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE	
Perfil de drenaje, diseño WAVE (D 10), aluminio lacado texturizado	
L (cm)	H = 8 mm N.º art.
120	KL VR D10 MBW 120
120	KL VR D10 MGS 120
120	KL VR D10 TSBG 120
120	KL VR D10 TSC 120
120	KL VR D10 TSDA 120
120	KL VR D10 TSI 120
120	KL VR D10 TSOB 120
120	KL VR D10 TSSG 120



Apto para espesores de recubrimientos de  
6 - 15 mm (con DITRA 25 o DITRA-HEAT) y  
6 - 12 mm (con DITRA-HEAT-DUO)

Indicación: solo compatible con el bote de salida KERDI-LINE-VARIO-H







## TRENDLINE, el acabado perfecto para cada ambiente

En la gama Schlüter-TRENDLINE con sus 8 colores texturizados de alta calidad, siempre encuentra el perfil adecuado para cada ambiente. Pero también puede recurrir a un acabado más clásico, porque los perfiles de drenaje también están disponibles en acero inoxidable cepillado V4A.

### Diseño COVE



#### EB

Acero inoxidable cepillado

#### TSI

Marfil

#### TSC

Crema

#### TSBG

Gris beige

#### TSSG

Gris piedra

#### TSOB

Bronce

#### TSDA

Antracita oscuro

#### MBW

Blanco mate

#### MGS

Negro mate

### Diseño WAVE



## KERDI-LINE-VARIO-H - Rápida evacuación en poca altura

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal. Consiste en una canaleta con un manguito de impermeabilización KERDI flexible integrado y un bote de salida horizontal con sifón invertido giratorio 360°. Es apto para su instalación tanto en la zona central, como perimetral de la ducha. La alta velocidad de flujo del agua en el interior del bote de salida crea un efecto de autolimpieza. En combinación con los perfiles de drenaje Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, se pueden crear desagües lineales muy estrechos y discretos.









## La técnica de drenaje VARIO.

Los sistemas de drenaje extraplano tienen una larga tradición en Schlüter-Systems, y ahora, hemos mejorado todavía más la tecnología probada. La unión entre nuestro eficaz bote de salida con sifón invertido y una nueva canaleta con manguito de impermeabilización integrado, combinan a la medida con nuestros perfiles de drenaje. Nunca KERDI-LINE fue tan flexible.


- ✓ Bote de sifón extraplano (altura constructiva 65 mm)
- ✓ Bote con salida horizontal giratoria 360°
- ✓ Sifón integrado en el bote de salida
- ✓ Alta velocidad de flujo del agua en el interior del bote de salida con efecto autolimpieza
- ✓ Canaleta con manguito de impermeabilización flexible
- ✓ Prueba de estanqueidad a través de la abertura de la tapa de protección
- ✓ Tapa de protección multifuncional:
  - Función de protección
  - Ayuda para la nivelación del recrido con pendiente
  - Pestañas de separación
  - Marcas centrales para facilitar el posicionamiento
  - Abertura para realizar prueba de estanqueidad



Bote con salida horizontal giratorio 360°



Altura constructiva reducida: 65 mm




Efecto autolimpieza a través de la alta velocidad de flujo del agua en el interior del bote de salida



Bote con sifón invertido integrado



## Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H




### Componentes del set:

- A Tapa de protección
- B Pieza prueba estanqueidad
- C Impermeabilización de esquinas (para encuentro con pared lateral)
- D Canaleta con manguito de impermeabilización flexible
- E Anillo de fijación
- F Junta labial
- G Bote de salida con sifón

### Datos técnicos:

Salida de desagüe	DN 40
Capacidad de desagüe	0,45 l/s
Columna de agua en sifón	25 mm
Altura constructiva	65 mm



### Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Set de desagüe lineal con sifón invertido, salida horizontal DN 40

Nº art.


KL VR H40 G4

### Indicación:

Solo compatible con los perfiles de drenaje Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.



## Notas:



[www.youtube.com/user/schluetersystemseu](https://www.youtube.com/user/schluetersystemseu)







viviendas  
más saludables  
con cerámica



## Consejo de diseño: Combinar con Schlüter-TRENDLINE

Cuando se trata de un diseño elegante con cerámica, puede confiar en TRENDLINE. En nuestra amplia gama de colores encontrará cantoneras, perfiles de drenaje, estantes de diseño y perfiles de media caña. Combínelos a su gusto.



## Información. ¡Para todos los que quieren saber más!

¿Hemos conseguido entusiasmarle con los productos de Schlüter-Systems?  
Entonces seguro que quiere saber más. Lo más rápido es a través de Internet.  
En [www.schluter.es](http://www.schluter.es) encontrará más información con un solo clic.



Distribuidor para su zona:



PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de) · [www.schlueter-systems.com](http://www.schlueter-systems.com)

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV 20 Villarreal - Onda, km 6,2 · 12200 Onda (Castellón)

Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · [info@schluter.es](mailto:info@schluter.es) · [www.schluter.es](http://www.schluter.es)